

1 No dia 16 de dezembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas e dezessete
2 minutos, no auditório da Secretaria Municipal da Saúde sito à Rua Candido
3 Mota nº 48, havendo quórum, realizou-se a décima segunda reunião ordinária do
4 ano de dois mil e quatorze do COMDEMA - Assis, com a presença dos
5 seguintes conselheiros: a presidente Rosângela Cavallini da Silva, que presidiu a
6 reunião e os demais membros: Andréia Lúcia Cabelo Miras (SEC. DA AGRICULTURA),
7 Paulo Cesar Alexandrelli (DAEE), José Carlos Molina Max (COMDURB), Clodoaldo de
8 Almeida (ONG. SP. FLORESTA), Antônio Carlos Galvão Melo (INSTITUTO FLORESTAL), José
9 André dos Santos (ASSOC. MORAD. V. RODRIGUES, STA RITA E EBENEZER), Francisco Carbone (OAB),
10 Fernando Silva de Paula (SMMA), Ramon Juliano Rodrigues (UNESP), Luciano Taveira
11 Barros (ASSOC. ENG. ARQ. AGRO), Ricardo Augusto Spinardi Bueno (UNOPAR), Jesualdo
12 Eduardo de Almeida Jr (ROTARY CLUBE ASSIS NORTE), Daercy Maria Monteiro de Rezende
13 Ayroza (APTA), Bruno Moraes da Mota (SMMA), Sérgio Dona (ONG Cdvale), Leandro
14 Pepes Cardoso de Almeida (ASSOC. PROF. CONTABEIS ASSIS), Geraldo Antonio Miranda
15 (EDEVF) e Joseni das Graças Padre (ESC. DEFESA AGROPECUARIA). **1.1. Leitura, Apreciação e**
16 **Aprovação por unanimidade da ata da décima primeira reunião ordinária.** Houve
17 apenas a correção do nome do conselheiro Luciano Taveiro e assim a ata foi
18 aprovada por unanimidade. **2. Pequeno Expediente: 2.1. Justificativas de**
19 **ausências dos conselheiros:** Solange Bongiovanni (ASSOC. ENG. ARQ. AGRO), José
20 Reynaldo Bastos da Silva (UNIP), João Haddad Neto (SINDICATO RURAL), Fabiano
21 Fontolan (ESCRITORIO DEFESA AGROPECUARIA), Aleicho Agnaldo Sacheti (FEMA) e Sergio
22 Augusto Moreira Cortez (FEMA). **2.2 Correspondências Recebidas: 2.2.1- Ofício**
23 **recebido em 26/11/2014 da Câmara Municipal de Assis – Solicitando Parecer**
24 **referente ao Projeto de Lei Complementar n.º 09/2014 do Vereador Eduardo de**
25 **Camargo Neto. 2.2.2- E-mail recebido em 03/12/2014 da Prefeitura Municipal**
26 **de Assis – Convite Inauguração no dia 08/12/2014 UPA- Unidade de Pronto**
27 **Atendimento Ruy Silva. 2.3 Correspondências Encaminhadas: 2.3.1- Ofício**
28 **COMDEMA – N.º 42/14 de 09 de Dezembro de 2014- Solicita intervenção na**
29 **Água do Pirapitinga- Fazenda Califórnia- enviado ao Diretor do Escritório de**
30 **Defesa Agropecuária de Assis- Fabiano Fontolan. 2.3.2- Ofício COMDEMA –**
31 **N.º 43/14 de 09 de Dezembro de 2014- Solicita Agenda e Prazo do Plano**
32 **Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos- enviado ao Prefeito**
33 **Municipal de Assis. 2.3.3- Ofício COMDEMA – N. 44/14 de 09 de Dezembro**
34 **de 2014 – Solicita Informações sobre situação de terrenos baldios do município-**
35 **enviado a Secretaria Municipal da Saúde. - Denise Fernandes Carvalho.2.3.4-**
36 **Ofício COMDEMA- N.º 45/14 de 09 de Dezembro de 2014- Envio de Ata da**
37 **10.ª Reunião do Comdema do ano de 2014 – Câmara Municipal de Assis. 2.3.5-**
38 **Ofício COMDEMA- N.º 46/14 de 09 de Dezembro de 2014- Envio de Ata da**
39 **10.ª Reunião do Comdema do ano de 2014 – Prefeito Municipal de Assis. 3.**
40 **Grande Expediente:** A Srª Presidente perguntou se haveria o interesse pela
41 comunicação livre e inscreveram-se os seguintes conselheiros: Ricardo Augusto
42 Spinardi Bueno, José André dos Santos, Clodoaldo de Almeida e Luciano
43 Taveira Barros. O conselheiro Ricardo Augusto Spinardi Bueno iniciou sua fala




44 informando que esteve na reunião no Horto Florestal enquanto representante do
45 COMDEMA e que um dos assuntos tratados envolveu a lavanderia hospitalar
46 estabelecida ao lado da represa do Cervo. Informou que a água utilizada é
47 despejada em fossa séptica com hipoclorito de sódio. Há uma preocupação com
48 essa situação já que a fossa está localizada a 100 metros da represa de
49 abastecimento público. Na reunião do Horto o grupo solicitou que o Ministério
50 Público verificasse tal situação. A Presidente informou que são realizadas
51 análises físico-químicas da água da represa de hora em hora e as específicas
52 duas vezes por semana e que até então não foi acusada nenhuma irregularidade.
53 O conselheiro Jesualdo Eduardo de Almeida Jr. perguntou quem é o responsável
54 pela emissão da água no local e quem autorizou a instalação do
55 empreendimento. O conselheiro Bruno Moraes da Mota informou que a
56 liberação é fornecida pela Vigilância Sanitária. O conselheiro Paulo Cesar
57 Alexandrelli disse que desconhece a outorga do poço no local e sugeriu uma
58 denúncia ao DAEE. A Presidente lembrou o conselheiro Paulo Cesar
59 Alexandrelli que está no COMDEMA como representante do DAEE, pode obter
60 as informações e trazer aos conselheiros na próxima reunião. O conselheiro
61 Ricardo Augusto Spinardi Bueno sugeriu a constituição de uma comissão de
62 trabalho para analisar o caso. O conselheiro Luciano Taveira Barros sugeriu a
63 elaboração de um ofício solicitando informações sobre a existência ou não de
64 outorga e se a instalação do empreendimento está regularizada. Para o
65 conselheiro Antonio Carlos Galvão Melo deve-se otimizar as providências, haja
66 vista que as providências já serão tomadas pelo Ministério Público. Jesualdo
67 Eduardo de Almeida Jr. questionou se o caso já foi encaminhado ao Ministério
68 Público e caso isto já tenha ocorrido se faz necessário solicitar a cópia do
69 processo. Para o conselheiro Ricardo Augusto Spinardi Bueno o COMDEMA
70 pode auxiliar o Ministério Público e assim foi constituído um grupo de trabalho
71 formado pelos conselheiros Ramon Juliano Rodrigues, Ricardo Augusto
72 Spinardi Bueno, Rosângela Cavallini da Silva, Jesualdo Eduardo de Almeida Jr.,
73 Paulo Cesar Alexandrelli e José André dos Santos. A seguir o conselheiro
74 Ricardo Augusto Spinardi Bueno, ainda com a palavra, informou que foi
75 convidado por Bruno Moraes da Mota para analisar o Plano de Resíduos Sólidos
76 e afirmou que o documento ficou bom para um debate em que será aperfeiçoado.
77 O conselheiro Bruno Moraes da Mota informou que atualmente estão
78 finalizando a gravimetria e com isso sua intenção é marcar uma reunião
79 extraordinária no dia 13 de janeiro de 2015 para a apresentação oficial do
80 documento finalizado, mas enviarei o Plano com antecedência a esta data ao
81 COMDEMA. A Presidente lembrou o conselheiro Bruno Moraes da Mota que
82 tem que chegar no mínimo com 10 dias antes da reunião para que os
83 conselheiros possam analisar o Plano de Resíduos Sólidos, e também a
84 Presidente sugeriu se realmente o plano ficar pronto poderíamos antecipar a
85 reunião agendada do dia 20 de janeiro para dia 13 de janeiro não havendo,
86 assim, a necessidade de uma extraordinária, e todos concordaram. O segundo




87 conselheiro inscrito, José André dos Santos informou o problema do lixo no
88 Residencial Santa Clara às margens do rio. Além disso, uma rua do bairro tem
89 funcionado como pista de corrida por alguns moradores e para ele é necessário
90 que a instalação de mão única em algumas ruas. A Presidente perguntou se o
91 conselheiro Bruno Moraes da Mota teria algo a dizer e o mesmo informou que a
92 empreiteira assumiu o compromisso de realizar algumas melhorias e não as fez.
93 Sendo assim, a Prefeitura está notificando a empresa por não terem instalado as
94 lixeiras domiciliares, além de realizar a adequação das águas pluviais. A respeito
95 do lixo às margens do rio, o conselheiro informou que esse é um problema
96 cultural e um dos seus projetos é a instalação e efetivação de um cata-bagulho
97 para a solução da atual situação. A Presidente solicitou a sugestão dos
98 conselheiros e Jose Carlos Molina Max disse inicialmente uma fiscalização
99 efetiva pode ajudar, inibindo a ação e posteriormente sugere um trabalho sério
100 em educação ambiental. O conselheiro Bruno Moraes da Mota informou que
101 relativos aos resíduos domiciliares às residências cujos lixos forem colocados
102 fora do horário da coleta serão notificadas para instalação de lixeiras. O
103 conselheiro José André dos Santos questionou se o projeto no local contemplava
104 a instalação de alambrado, pois assim poderia se inibir a prática de disposição
105 dos resíduos. A Presidente questionou o conselheiro Jesualdo Eduardo de
106 Almeida Jr. se seria possível o monitoramento do processo sobre o Residencial
107 que já está no Ministério Público e o mesmo disse que sim e ainda que irá até o
108 GAEMA verificar e a posicionaria. O conselheiro José André dos Santos ainda
109 continuou a sua fala informando que a represa no Parque Colinas, antigo
110 Country, está se tornando um lixão. Os moradores até têm conhecimento de
111 quem está jogando lixo na área e que deve haver punição para isso. Para o
112 conselheiro é necessário notificar a Secretaria Municipal de Saúde em relação à
113 limpeza no local, já que uma criança foi vítima fatal da febre maculosa. José
114 André dos Santos ainda salientou a questão da Água da Cabiúna relatando que
115 há muito entulho no local e que a área pertencente à Sabesp está com o mato
116 muito alto. O conselheiro Bruno Moraes da Mota informou que o local da
117 disposição irregular de resíduos está fora do raio de 50 metros da nascente
118 enfatizando a necessidade de fiscalização no local. O conselheiro José André
119 dos Santos elogiou a obra realizada no Parque Universitário relativo à saída das
120 águas pluviais. O conselheiro Clodoaldo de Almeida, próximo inscrito a falar,
121 sugeriu a construção de curva de nível embutido na Água da Pirapitinga,
122 explicando que a formação de enxurrada pelas águas pluviais vinda da própria
123 propriedade, o necessário seria um terraceamento entre a lavoura e a mata ciliar
124 para não chegar ao rio e a Presidente informou que o problema já está com o
125 Escritório de Defesa Agropecuária de Assis. Clodoaldo de Almeida sugeriu
126 ainda que o Sindicato Rural seja notificado a esse respeito até mesmo por uma
127 questão de conscientização dos outros produtores. O conselheiro José Carlos
128 Molina Max informou que mesmo com a implantação do plantio direto, é
129 preciso que se faça sempre que necessário à conservação do solo. Outro

130 problema relatado trata da reforma da cana de açúcar a cada 4/8 anos, quando o
131 proprietário arrenda a área para plantio de culturas anuais, e nem sempre o
132 arrendatário toma os devidos cuidados com a conservação do solo.
133 Para Antonio Carlos Galvão Melo esse
134 é um problema que ocorre em todo o Estado e assim a Presidente sugeriu que o
135 conselheiro Clodoaldo de Almeida aguardasse o retorno do Escritório de Defesa
136 Agropecuária de Assis. O último conselheiro inscrito, Luciano Taveira Barros,
137 questionou a retirada do lixo na Usina de Reciclagem e Bruno Moraes da Mota
138 informou que de acordo com o projeto do Civap a obra em Palmital já deveria
139 estar pronta e como isso não ocorreu procedeu a um contrato de destinação
140 emergencial. Tal contrato deveria ter sido renovado, mas por conta de um
141 reajuste no valor da tonelada do lixo destinado isso não foi possível. Sendo
142 assim a Prefeitura abriu um processo licitatório no dia 05 de dezembro de 2014 e
143 a empresa vencedora teria 10 dias úteis para apresentar a documentação exigida.
144 Com isso o prazo para a regularização na Usina de Reciclagem seria de 45 a 60
145 dias. O conselheiro Ricardo Augusto Spinardi Bueno lembrou do assunto
146 relatado na última reunião a respeito do fogo na mata da UNESP. Ramon
147 Juliano Rodrigues disse que a área da ocorrência é particular e a Presidente
148 perguntou o que poderia ser feito. O correto seria informar a CETESB já que se
149 trata de uma área de fragmentos de espécies nativas que foram suprimidas. **4.**
150 **Ordem do Dia:** a Presidente relatou o documento recebido pela Câmara
151 Municipal de Assis solicitando um PARECER do Conselho referente ao Projeto
152 de Lei Complementar n.º 09/2014 do Vereador Eduardo de Camargo Neto sobre
153 Alterar a Tabela dos Coeficientes do inciso III, do Art. 97, da Lei Complementar
154 n.º 10, de 10 de outubro de 2006, Plano Diretor Participativo e o mesmo
155 documento já foi encaminhado ao COMDURB. O conselheiro Antonio Carlos
156 Galvão Melo sugeriu a solicitação de exposição dos motivos e a Presidente
157 informou que foi enviado a todos com o convite para esta reunião no dia 11 de
158 Dezembro de 2014, mas mesmo assim a Presidente leu a todos os conselheiros a
159 Exposição de Motivos. O conselheiro José Carlos Molina Max disse que é
160 fundamental que seja feita uma análise criteriosa aos novos pedidos de
161 ampliação do perímetro urbano, pois ainda há um número muito grande de lotes
162 vazios na cidade, e uma área muito grande a ser ocupada por novos
163 empreendimentos, dentro do atual perímetro. Disse ainda que é importante nas
164 análises priorizar o interesse coletivo sobre o particular. A Presidente lembrou
165 da importância sobre a comissão criada para tal fim e o conselheiro Ricardo
166 Augusto Spinardi Bueno como líder da comissão confirmou que irá agilizar esse
167 estudo. A Presidente enfatizou que seria necessário que apresentassem o estudo
168 técnico realizado para a modificação do coeficiente de aproveitamento e
169 coeficiente de permeabilidade para que possamos embasar a discussão no
170 COMDEMA e solicitou uma sugestão para o caso e decidiu-se formar um grupo
171 de trabalho para o estudo do caso e articulação com o COMDURB. Portanto o
172 grupo formou-se com os conselheiros Clodoaldo sendo este o relator, Daercy

173 Maria Monteiro de Rezende Ayroza, Sérgio Doná, e Luciano Taveira Barros. 6.
174 **Considerações Finais e Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a
175 tratar, às 15:47h a Sra. Presidente Rosangela Cavallini da Silva agradeceu a
176 presença de todos e declarou encerrada a reunião da qual eu, Andréia Lúcia
177 Cabelo Miras, que a secretariei, lavrei a presente ata que vai ser assinada por
178 mim pela senhora presidente.

179 
Andréia Lúcia Cabelo Miras


Rosangela Cavallini da Silva

180 Secretária

Presidente